

SOLUZIONI TECNICHE E PERSONALIZZATE

FORNITURE E CONSULENZE PROFESSIONALI

NOLEGGIO DI MACCHINARI:
Arieggiatori, seminatrici,
spandiconcimi, rulli,
catenaria, ecc.

Prato a rotoli Ticinese
Sementi e fertilizzanti specifici
Terricci e pacciamanti
Fitofarmaci
Prodotti organici e biologici
...e tanto altro

**TAPPETO VERDE PRECOLTIVATO
TICINESE
DI QUALITÀ**



Guida per la cura e la manutenzione del tappeto erboso



CAMINADA
Il centro di giardinaggio

Caminada Sementi SA

Via Pré d'La 3 - 6814 Lamone

Tel: +41 (0)91 966 66 22 Fax: +41(0)91 966 39 08



CALENDARIO

NOVEMBRE - FEBBRAIO

MALATTIE FUNGINE

FUNGICIDA MAAG GREEN SWITCH

MARZO - MAGGIO

ARIEGGIATURA

NOLEGGIO
Arieggiatori a motore ed elettrici

TOP DRESSING

(posa di terriccio con sabbia)

TERRICCIO GREEN



NUOVE SEMINE TRASEMINE

LINEA CAMINADA



INIZIO CONCIMAZIONI

**CAMIGREEN TOP
CAMIGREEN EXTRA
NUTRAFERTILE
PERFECT LIFE**

**DISERBO INFESTANTI
FOGLIA LARGA**

**ERPAX QUATTRO
LOREDO**

MALATTIE FUNGINE

**FUNGICIDA MAAG GREEN
TRYCOPLUS
MYCOPOWER
FIGHTER** } TRATTAMENTI
ECO

**RINVERDIMENTO E
PREVENZIONE
MUSCHIO**

PREMIUM GREEN IRON

**POSA TAPPETO PRONTO
PRECOLTIVATO**

**TAPPETO PRONTO
PRODUZIONE**



PREVENTIVI GRATUITI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

CONSIGLI UTILI PER L'IRRIGAZIONE

È opportuno irrigare con grandi volumi d'acqua ad intervalli di tempo lunghi, ad esempio: 20/30 minuti per 3/4 volte la settimana.

Errato e sconsigliato bagnare tutti i giorni per pochi minuti in quanto l'acqua, rimanendo in superficie, non arriva alle radici impedendone lo sviluppo e causando malattie fungine.



MANUTENZIONE ORDINARIA

	PERIODO	NOTE
ARIEGGIATURA	Da marzo a fine maggio e da settembre a metà novembre (Meglio effettuare 2 arieggiature)	Passare incrociando su tutta la superficie con le lame regolate a sfiorare la superficie del suolo (non devono incidere più di 0.5 cm). Asportare ed eliminare tutto il secco residuo.
TRASEMINA	Dopo arieggiatura	Utilizzare lo stesso miscuglio costituente il tappeto erboso (Ticino Extra, Rigenerazione Endophyte, Prato Robusto, Prato Inglese...). Attenersi alle dosi indicate sulla confezione. Non interrare troppo il seme.
TOPDRESSING	Durante la trasemina	Ricoprire leggermente l'intera superficie riseminata con terriccio per tappeti erbosi Green Caminada. Non coprire più della lunghezza massima del seme.
CONCIMAZIONE STARTER	Durante la trasemina	Utilizzare il prodotto Camigreen Top alla dose di 50-70 g/mq. Far seguire una leggera irrigazione generale.
IRRIGAZIONE	Dopo semina	Mantenere il tappeto erboso costantemente umido fino a completa germinazione del seme. (Intervenire con cicli brevi, ma anche più volte al giorno).
	Durante la normale manutenzione nei periodi di crescita	Irrigare solo la mattina presto (5.00). Evitare eccessi e ristagni. Non irrigare la sera né il pomeriggio. Utilizzare volumini d'acqua abbondanti e fare passare più tempo possibile tra un intervento e l'altro. (Il prato e il terreno devono essere ben asciutti). È quasi sempre sbagliato irrigare tutte le mattine!
TAGLIO	Con robot	Regolare il robot alla corretta altezza di taglio. Non tagliare troppo basso, meglio stare attorno ai 4-4,5 cm. Controllare la qualità del taglio e nel caso cambiare lame. In inverno ricordarsi di effettuare il ritiro ed la manutenzione invernale. In condizioni di ombra e/o d'estate aumentare l'altezza di almeno 1 cm.
	Con macchina tradizionale	Tagliare una volta alla settimana asportando i residui di taglio. Controllare l'affilatura delle lame. Evitare tagli troppo bassi (inferiori ai 4 cm). In condizioni di ombra e/o d'estate aumentare l'altezza di almeno 1 cm.

TRATTAMENTI

**DISERBO ANTIPABIO
POST - EMERGENZA**

GIUGNO - AGOSTO

PUMA



**DISERBO INFESTANTI
FOGLIA LARGA**

MALATTIE FUNGINE

CONCIMAZIONI

SETTEMBRE - DICEMBRE

**ERPAX QUATTRO
LOREDO**

**FUNGICIDA MAAG GREEN
TRYCOPLUS
MYCOPOWER
FIGHTER** } **TRATTAMENTI
ECO**

**CAMIGREEN W&S
NUTRAFORTE
NUTRATTIVA
PROLIFE**



**DISERBO INFESTANTI
FOGLIA LARGA**

MALATTIE FUNGINE

**ARIEGGIATURA
(VIVAMENTE CONSIGLIATA)**

**TOP DRESSING
(posa di terriccio con sabbia)**

**NUOVE SEMINE
RISEMINE**

CONCIMAZIONI

**RINVERDIMENTO E
PREVENZIONE
MUSCHIO**

**POSA TAPPETO PRONTO
PRECOLTIVATO**

**ERPAX QUATTRO
LOREDO**

FUNGICIDA MAAG GREEN

**NOLEGGIO
Arieggiatori motore
ed elettrici**

**TERRICCIO
GREEN**



LINEA CAMINADA



**CAMIGREEN TOP
CAMIGREEN EXTRA
CAMIGREEN W&S
NUTRAFERTILE
NUTRATTIVA**



PREMIUM GREEN IRON

**TAPPETO PRONTO
PRODUZIONE**



TAPPETO ERBOSO PIANO DI CONCIMAZIONE

CONCIMI ORGANO-MINERALI

Disponibili in sacchi da 20 Kg e in scatole da 4 Kg



NUMERO INTERVENTO	MESE	PRODOTTO	DOSE g/mq	NOTE
1	Marzo/Aprile	CAMIGREEN TOP	50-70	Mantenimento. Anche in caso di arieggiatura e/o risemina
		oppure		
		CAMIGREEN EXTRA	40	Mantenimento. Non utilizzare in caso di risemina
2	Maggio/Giugno	CAMIGREEN WINTER&SUMMER	40-60	Antistress
3	Luglio/Agosto	PREMIUM GREEN IRON	50	Rinverdente Acidificante
4	Settembre/Ottobre	CAMIGREEN TOP	50-70	Mantenimento. Anche in caso di arieggiatura e/o risemina
		oppure		
		CAMIGREEN EXTRA	40	Mantenimento. Non utilizzare in caso di risemina
5	Novembre/Dicembre	CAMIGREEN WINTER&SUMMER	40-60	Antistress

NOTE: attenersi alle dosi indicate, far seguire all'applicazione del fertilizzante una leggera irrigazione generale. In assenza di irrigazione evitare di concimare durante i giorni e le ore più calde.

PIANO DI TRATTAMENTO PER IL PABIO

MESE	TRATTAMENTO PABIO ADULTO	DOESE g in 10 Lt per 100 mq
Fine giugno	PUMA	12-15
Luglio	PUMA	12-15
Agosto	PUMA	12-15

NOTE:

- **Attenersi alle dosi indicate**
- **Evitare di trattare durante le ore più calde della giornata**
- **NON IRRIGARE PER ALMENO 12 ORE DOPO L'APPLICAZIONE DI PUMA**
- **Utilizzare irroratrici pulite e in perfette condizioni**
- **Non miscelare i prodotti tra di loro (Chiedere indicazioni in merito)**
- **né con nessun altro prodotto chimico**
- **Se possibile miscelare insieme a Puma del concime fogliare specifico**
- **Evitare trattamenti con Puma su prati troppo giovani o appena seminati**



PIANO DI TRATTAMENTO FUNGICIDI ED ERBICIDI

TAPPETO ERBOSO PIANO DI CONCIMAZIONE

MESE	LOTTA ALLE MALATTIE PRODOTTO	DOSE ml in 10 lt per 100 mq	LOTTA ALLE INFESTANTI PRODOTTO	DOSE ml in 10 lt per 100 mq
Maggio			ERPAX QUATTRO	100
			oppure	
	FUNGICIDA MAAG GREEN	10	LOREDO	20
Giugno			ERPAX QUATTRO	100
			oppure	
	FUNGICIDA MAAG GREEN	10	LOREDO	20
Luglio			ERPAX QUATTRO	100
			oppure	
	FUNGICIDA MAAG GREEN	10	LOREDO	20
Agosto			ERPAX QUATTRO	100

NOTE:

- **Attenersi alle dosi indicate**
- **Evitare di trattare durante le ore più calde della giornata**
- **Erpax quattro e Loredò devono essere utilizzati dopo 2-3 giorni dall'ultimo taglio**
- **non tagliare per i successivi 2-3 giorni dopo l'applicazione**
- **NON IRRIGARE PER ALMENO 12 ORE DOPO IL TRATTAMENTO**
- **Utilizzare irroratrici pulite e in perfette condizioni**
- **Non miscelare i prodotti tra di loro (chiedere indicazioni in merito)**
- **Se possibile miscelare insieme a Erpax quattro o a Loredò del concime fogliare specifico**
- **Evitare trattamenti con Erpax quattro o Loredò su prati troppo giovani o appena seminati**

CONCIMI MASTERGREEN LIFE

Disponibili in sacchi da 20 Kg e in scatole da 2 Kg



MESE	PRODOTTO	DOSE g/mq	NOTE
Marzo/Aprile	PERFECT LIFE	30-40	Mantenimento con forte componente organica/biostimolante
Maggio/Giugno	PRO LIFE	30-40	Antistress, favorisce sviluppo radicale
Luglio/Agosto	PREMIUM GREEN IRON	40-50	Rinverdente acidificante
Settembre/Ottobre	PERFECT LIFE	30-40	Mantenimento con forte componente organica/biostimolante
Novembre/Dicembre	PRO LIFE	30-40	Antistress, favorisce sviluppo radicale

NOTE: piano di fertilizzazione MastergreenLife, ecocompatibile e biostimolante. Bassissimo impatto ambientale, favorisce la naturale crescita del tappeto erboso e l'equilibrio della microflora utile del suolo.

PIANO DI CONCIMAZIONE BIOLOGICO

Un prodotto organico/biologico non può essere paragonato ad un prodotto "tradizionale", ma deve essere inteso come quello che più si avvicina a ciò che esiste in natura, anche con i suoi piccoli difetti estetici (pensiamo alle mele BIO rispetto a quelle lucide e perfette coltivate con l'impiego di prodotti fitofarmaci!). In ogni caso mantenere un prato in buone/ottime condizioni generali è possibile oggi grazie all'innovazione tecnica su prodotti organici e biologici che possono essere ormai utilizzati anche in condizioni difficili per la concimazione dei tappeti erbosi.

NUMERO INTERVENTO	MESE	PRODOTTO	DOSE g/mq	NOTE
1	Marzo/Aprile	NUTRATIVA	40-80	Organico di mantenimento
2	Maggio/Giugno	NUTRAFORTE	40-80	Organico antistress
3	Luglio/Agosto	PREMIUM GREEN IRON	50	Microelementi
4	Settembre/Ottobre	NUTRAFERTILE	40-80	Organico di mantenimento
5	Novembre/Dicembre	NUTRAFORTE		Organico antistress

100% ORGANICO



NOTE: attenersi alle dosi indicate, far seguire all'applicazione del fertilizzante una leggera irrigazione generale. In assenza di irrigazione evitare di concimare durante i giorni e le ore più calde. I prodotti indicati non emanano cattivi odori!!!

RASEN DÜNGER BIO

Per un prato fitto e naturalmente verde

Concime organico NPK con microorganismi, realizzato con materie prime naturali. Distribuire 50 g/mq, mentre 100 g/mq su nuovi impianti. Disponibile in scatola da 2,5 Kg e in sacco da 10 Kg.



PIANO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE MALATTIE FUNGINE

MESE	LOTTA ALLE MALATTIE PRODOTTO	DOSE ml in 10 lt per 100 mq	NOTE
Maggio	TRYCOPLUS	20-25	Prodotto a base di funghi antagonisti
	MYCOPOWER	20-25	Prodotto a base di funghi antagonisti
	ALWAYS	350-500	Bioattivatore
Giugno	TRYCOPLUS	20-25	Prodotto a base di funghi antagonisti
	MYCOPOWER	20-25	Prodotto a base di funghi antagonisti
	ALWAYS	350-500	Bioattivatore
Luglio	FIGHTER	20-25	Prodotto a base di PGPR - batteri promotori della crescita
	ALWAYS	350-500	Bioattivatore
Agosto	TRYCOPLUS	20-25	Prodotto a base di funghi antagonisti
	MYCOPOWER	20-25	Prodotto a base di funghi antagonisti
	ALWAYS	350-500	Bioattivatore

NOTE:

- I trattamenti biologici devono essere effettuati lontani da trattamenti chimici
- Attenersi alle dosi indicate
- Evitare di trattare durante le ore più calde della giornata
- Utilizzare irroratrici pulite e in perfette condizioni e PRIVE DI RESIDUI CHIMICI
- Ad oggi NON ESISTONO prodotti biologici per il controllo selettivo delle infestanti

Un prodotto organico/biologico non può essere paragonato ad un prodotto “tradizionale”, inteso come quello che più si avvicina a ciò che esiste in natura, anche con i suoi piccoli difetti. Pensiamo alle mele BIO rispetto a quelle lucide e perfette coltivate con l’impiego di prodotti chimici. In ogni caso mantenere un prato in buone/ottime condizioni generali è possibile oggi. L’innovazione tecnica su prodotti organici e biologici che possono essere ormai utilizzati in condizioni difficili per la concimazione dei tappeti erbosi.